



# Classe 100



APP BTICINO CATALOGHI




**bticino**



Versatilità, stile essenziale e raffinato, garantiscono la massima libertà di utilizzo

# CLASSE 100

La nuova forma della  
**versatilità**



*ACCENSIONE  
LUCI SCALE*

*APERTURA  
SERRATURA*


*ATTIVAZIONE  
POSTO ESTERNO*

*COMUNICAZIONE  
VIVAVOCE*

# CLASSE 100

La gamma di videocitofoni e citofoni vivavoce e con cornetta adatti alle diverse tipologie di installazione: da parete, ad incasso, con dispositivo orientabile e da tavolo.

*FINITURA  
EFFETTO VETRO*





Videocitofono CLASSE 100V12E



Videocitofono CLASSE 100X12B



Videocitofono CLASSE 100V12B




Citofono CLASSE 100A12B




Citofono CLASSE 100A12M

CLASSE 100 si caratterizza per il suo design minimale, discreto e raffinato, esaltato dalla finitura bianca effetto vetro, consentendo una perfetta integrazione con ogni stile abitativo. Con la gamma CLASSE 100, rispondere alla chiamata ed aprire la serratura dell'ingresso diventa ancora più semplice ed intuitivo. I tasti per le funzioni principali sono facilmente riconoscibili e collocati in un'area circolare ben identificabile, che diventa anche elemento distintivo di tutta la gamma.



*TASTI FACILMENTE  
RICONOSCIBILI  
DESIGN MINIMALE  
DISCRETO E RAFFINATO*

*SPESSORE  
RIDOTTO*



# CLASSE 100

La soluzione  
che garantisce la  
**massima flessibilità  
installativa  
e funzionale**

Classe 100


V12E





La soluzione ideale per il capitolato:  
semplice, compatto essenziale

Classe 100  
V12B




La soluzione che consente anche  
il monitoraggio dei consumi energetici

Classe 100  
X12B



La soluzione audio  
con i vantaggi del vivavoce

Classe 100  
A12B




La soluzione audio con cornetta

Classe 100  
A12M



# Classe 100

V12E



Videocitofono CLASSE 100V12E

La soluzione che garantisce  
**la massima flessibilità  
installativa e funzionale**

I tasti dedicati alle funzioni base,  
uniti ai 4 tasti programmabili,  
sono garanzia di flessibilità  
e versatilità funzionale.

GRAZIE AGLI ACCESSORI MECCANICI DEDICATI  
SI DISPONE DELLA MASSIMA FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA.

DA PARETE



L'installazione standard già a corredo.

DA INCASSO



L'installazione per il profilo più sottile: solo 9 mm

CON DISPLAY INCLINABILE



L'installazione da parete o incasso per ottimizzare l'angolo di visione del display in qualsiasi contesto installativo.

CON CORNETTA



L'installazione per chi vuole mantenere una soluzione tradizionale e per ambienti in cui è richiesta riservatezza nella comunicazione

DA TAVOLO




L'installazione per gli ambienti in cui è preferita o richiesta una soluzione da appoggio.

# Classe 100

---

## X12B



Videocitofono CLASSE 100X12B


La soluzione che consente anche il monitoraggio dei consumi energetici

Per installazioni che richiedono applicazioni base di videocitofonia abbinate alla visualizzazione dei consumi elettrici della casa.

## VEDERE PER MIGLIORARE: VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA ENERGETICA



Tasti dedicati per menù visualizzazione consumi



Opportunamente integrato ad un impianto **MyHome GESTIONE ENERGIA**, consente la visualizzazione grafica e numerica dei consumi (elettrici, acqua e gas), in modalità giornaliera, mensile e annuale.

### Massima flessibilità installativa

DA PARETE



DA INCASSO



CON DISPLAY INCLINABILE



CON CORNETTA



DA TAVOLO



# Classe 100

V12B



Videocitofono CLASSE 100V12B

Semplice, compatto,  
essenziale: la soluzione  
**ideale per il capitolato**

Equipaggiato  
con sole funzioni di base,  
per installazione  
da parete e da tavolo.



# Classe 100

---

## A12B



Citofono CLASSE 100A12B



La soluzione audio  
con i vantaggi  
del vivavoce

Per installazione  
da parete e da tavolo.



# Classe 100

A12M



Citofono CLASSE 100A12M




## La soluzione tradizionale

Con funzioni audio base e funzioni aggiuntive, grazie ai tasti programmabili. Per installazione da parete e da tavolo.

# CLASSE 100


## Catalogo e dati dimensionali



344522



344602



344502

### Articolo **VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 100V12E**

Descrizione

**344522** Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori con teleloop predisposto per diverse tipologie di installazione secondo gli accessori utilizzati: da parete, ad incasso, da tavolo, con cornetta affiancata, basculante sia nell'installazione da parete che ad incasso. È dotato di display LCD da 4,3" (16:9) a colori. Dotazione tasti: attivazione posto esterno/ciclamento, apertura serratura, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili. In relazione ai configuratori inseriti in (M), i 4 tasti configurabili assumono differenti funzionalità (es. Intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche). LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno. Possibilità di regolazione per volume fonica e volume suoneria (con esclusione chiamata), colore, luminosità e contrasto del display, tramite i tasti basculanti previo accesso al menù con i tasti dedicati. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Per tutte le altre tipologie di installazione è necessario acquistare separatamente gli appositi accessori. Il dispositivo deve essere configurato.

### **VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 100X12B**

Descrizione


**344602** Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori con teleloop predisposto per diverse tipologie di installazione secondo gli accessori utilizzati: da parete, ad incasso, da tavolo, con cornetta affiancata, basculante sia nell'installazione da parete che ad incasso. Il dispositivo, opportunamente integrato in un impianto di monitoraggio energia (Energy Management), consente la visualizzazione dei consumi in modalità grafica. Il dispositivo è dotato di funzione per la memorizzazione dei messaggi da centralino di portineria 2 FILI. LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta, connessione con il posto esterno e presenza nuovi messaggi. Possibilità di regolazione per volume fonica e volume suoneria (con esclusione chiamata), colore, luminosità e contrasto del display, tramite i tasti basculanti previo accesso al menù con i tasti dedicati. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Per tutte le altre tipologie di installazione è necessario acquistare separatamente gli appositi accessori. Il dispositivo deve essere configurato.

### **VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 100V12B**


Descrizione

**344502** Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori per installazione da parete o da tavolo (con apposito supporto da acquistare separatamente). È dotato di display LCD da 3,5" a colori. Dotazione tasti: attivazione posto esterno/ciclamento, apertura serratura, comando luci scale e connessione vivavoce. LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno. Regolazioni indipendenti per: volume suoneria (con esclusione chiamata), volume altoparlante, colore e luminosità del display. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Il dispositivo deve essere configurato.


### DATI DIMENSIONALI



344522



344602



344502

Dimensioni espresse in millimetri.

# CLASSE 100

## Catalogo e dati dimensionali



344252



344272


Articolo **CITOFONO CLASSE 100A12B**  
 Descrizione

**344252** Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo (con apposito supporto da acquistare separatamente). Dotazione tasti: attivazione posto esterno/ciclamento, apertura serratura, comando luci scale e connessione vivavoce. LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno. Regolazioni indipendenti per: volume suoneria (con esclusione chiamata) e volume altoparlante. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Il dispositivo deve essere configurato.


**CITOFONO CLASSE 100A12M**  
 Descrizione

**344272** Citofono 2 FILI con cornetta per installazione da parete o da tavolo (con specifico supporto da acquistare separatamente). Dotazione tasti: autoaccensione / ciclamento, apertura serratura, comando luci scale e 4 tasti configurabili. In relazione ai configuratori inseriti in (M), i 4 tasti configurabili assumono differenti funzionalità (es. Intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche). LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Il dispositivo deve essere configurato.

### DATI DIMENSIONALI



344252



344272




Dimensioni espresse in millimetri.




344572

344562



344552



344582

**Articolo ACCESSORIO PER MONTAGGIO AD INCASSO**

Descrizione

**344572** Dispositivo accessorio che consente l'installazione ad incasso dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). L'accessorio è comprensivo di scatola più staffa ad incasso.

**ACCESSORIO PER INCLINAZIONE DISPOSITIVO NEL MONTAGGIO AD INCASSO**

Descrizione

**344562** Dispositivo accessorio che consente l'installazione ad incasso basculante dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). Questa modalità installativa consente all'utilizzatore l'inclinazione del videocitofono adattandolo a differenti angolazioni di visione del display (es. utilizzo da parte di persone diversamente abili di dispositivi installati ad altezza ridotta). L'accessorio è comprensivo di scatola più staffa flottante ad incasso.

**ACCESSORIO PER INCLINAZIONE DISPOSITIVO NEL MONTAGGIO DA PARETE**

Descrizione

**344592** Dispositivo accessorio che consente l'installazione da parete basculante dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). Questa modalità installativa consente all'utilizzatore l'inclinazione del videocitofono adattandolo a differenti angolazioni di visione del display (es. utilizzo da parte di persone diversamente abili di dispositivi installati ad altezza ridotta). L'accessorio è comprensivo di staffa flottante da parete.

**ACCESSORIO SUPPORTO DA TAVOLO E CAVO**

Descrizione


**344552** Dispositivo accessorio che consente l'installazione da tavolo di tutti i videocitofoni e citofoni della gamma CLASSE 100.

**336803** Cavo 8 vie con connettore per installazione su base da tavolo.


**ACCESSORIO CORNETTA**

Descrizione


**344582** Dispositivo accessorio che consente l'installazione con cornetta affiancata da parete o da tavolo (con supporto da acquistare separatamente), dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). Questa modalità installativa consente l'utilizzo del dispositivo in entrambe le modalità di comunicazione: in vivavoce o con cornetta. L'accessorio è comprensivo di supporto base per l'alloggiamento ed il fissaggio da parete del videocitofono e di cornetta audio integrata. Per l'installazione da tavolo sono necessari n° 2 supporti 344552 (da acquistare separatamente).

**DATI DIMENSIONALI**


344572



344552



344582

Dimensioni espresse in millimetri.

# STRUMENTI DIGITALI E SERVIZI OFFERTI

## Servizio clienti



### INFORMAZIONI COMMERCIALI

Numero verde per la richiesta di documentazione tecnica e informazioni di carattere commerciale attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30



### SERVIZIO PREVENTIVAZIONE


Numero verde per il servizio di preventivazione gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per:

Videocitofonia  
Quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione  
Videosorveglianza e TVCC  
Domotica MyHome



### SERVIZIO TECNICO

Centri Assistenza Tecnici autorizzati per richiedere assistenza in garanzia e fuori garanzia sui prodotti e sistemi.



### SUPPORTO COMMERCIALE

Una rete di funzionari tecnico-commerciali capillare in grado di supportare il cliente nella scelta dei prodotti.

## [www.professionisti.bticino.it](http://www.professionisti.bticino.it)

Il sito con tutte le informazioni sui prodotti ed i contenuti tecnici scaricabili.

Un'ampia gamma di contenuti per conoscere meglio le offerte BTicino.



### BUILDING BLOG

Il Blog dedicato ai professionisti per l'approfondimento, l'informazione ed il contatto diretto con BTicino.

[www.buildingblog.it](http://www.buildingblog.it)




### SOFTWARE YOUDIAGRAM

Software per la progettazione, configurazione, verifica assorbimenti e preventivazione di impianti citofonici e videocitofonici mono e plurifamiliari 2 FILI.



### PROMOZIONI

Il sito delle promozioni: inserisci i tuoi dati, vedi il tuo punteggio e scegli il regalo.



### MY HOME PRO

Iscriviti al programma dedicato agli installatori della domotica: corsi e servizi dedicati.

## BTicino mobile



### CATALOGO ON-LINE

Un utile strumento per reperire tutte le informazioni tecniche sui prodotti; fogli istruzione, schede tecniche, video e tanto altro.

[www.catalogo.bticino.it](http://www.catalogo.bticino.it)



### APP CATALOGHI

Una ricca biblioteca sempre aggiornata di tutti i cataloghi, delle marche distribuite da BTicino in Italia.



### GUIDA TECNICA SFOGLIABILE

La versione sfogliabile indicizzata (pageflip) della guida tecnica videocitofonia 2 FILI per una facile e veloce consultazione da dispositivo mobile.

[www.pageflip.bticino.it/vdesit](http://www.pageflip.bticino.it/vdesit)



### WEB APP KIT CONDOMINIO 360000

Una specifica WebAPP dedicata al kit base d'impianto 360000 che ti permette in pochi passaggi di completare e vestire esteticamente il posto esterno SFERA, aggiungere funzioni evolute, accessori e scegliere i posti interni desiderati.

[www.professionisti.bticino.it/videocitofonia](http://www.professionisti.bticino.it/videocitofonia)

**Ovunque tu sia, attraverso smartphone, computer o tablet, accedere a tutti i servizi BTicino è diventato semplicissimo.**

Applicazioni mobili, social network, blog dedicati alla building automation, cataloghi on line, tutto ciò che ti serve è a portata di mano.



Tramite il QR Code presente sui videocitofoni, accedi ai contenuti video che mostrano le diverse modalità di installazione e gli accessori necessari.

## BTicino sui social media



Seguici su Facebook, Twitter, Flickr e Youtube per avere le informazioni sulle novità, le iniziative o per scaricare e visualizzare i filmati.

**BTicino SpA**  
Viale Borri, 231  
21100 Varese  
www.bticino.it



Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica.

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30  
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.  
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

### **Piemonte • Valle d'Aosta • Liguria**

UFFICIO REGIONALE  
10098 RIVOLI (TO)  
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242  
Tel. Q 011/9502611  
Fax 011/9502666

### **Lombardia**

UFFICIO REGIONALE  
20154 MILANO  
Via Messina, 38  
Tel. Q 02/3480600  
Fax 02/3480610

### **Veneto Occidentale • Trentino Alto Adige**

UFFICIO REGIONALE  
37047 SAN BONIFACIO (VR)  
JJ CONSULTING Sas  
Loc. Crosaron Villabella 18  
c/o Soavecenter  
Tel. 045/7612497  
Fax 045/6104507

### **Veneto Orientale • Friuli Venezia Giulia**

UFFICIO REGIONALE  
35127 CAMIN – PADOVA  
Via Vigonovese, 50  
Tel. Q 049/8993011  
Fax 049/8993066

### **Emilia Romagna • RSM • Marche**

UFFICIO REGIONALE  
40069 ZOLA PREDOSA (BO)  
Via Nannetti, 5/A  
Tel. Q 051/6189911  
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE  
60019 SENIGALLIA (AN)  
Via Corvi, 18  
Tel. Q 071/668248  
Fax 071/668192

### **Abruzzo • Molise • Puglia • Basilicata**

UFFICIO REGIONALE  
70026 MODUGNO (BA)  
Via Paradiso, 33/G  
Tel. Q 080/5352768  
Fax 080/5321890

### **Toscana • Umbria**

UFFICIO REGIONALE  
50136 FIRENZE  
Via Aretina, 265/267  
Tel. Q 055/6557219  
Fax 055/6557221

### **Lazio • Calabria • Campania**

UFFICIO REGIONALE  
00153 ROMA  
Viale della Piramide Cestia, 1  
pal. C - 4° piano - int. 15/16  
Tel. Q 06/5783495  
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE  
80040 S. MARIA LA BRUNA  
TORRE DEL GRECO (NA)  
Via dell'Industria, 22  
Tel. Q 081/8479500  
Fax 081/8479510

### **Sicilia**

UFFICIO REGIONALE  
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Via Galileo Galilei, 18  
Tel. Q 095/7178883  
Fax 095/7179242

### **Sardegna**

UFFICIO REGIONALE  
09121 CAGLIARI  
c/o centro Commerciale I MULINI  
Piano Primo int. 1  
Via Piero della Francesca, 3  
Località Su Planu  
Tel. Q 070/541356  
Fax 070/541146